

Số: / TTYTĐL

Đức Linh, ngày tháng năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dụng cụ y tế tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế khu vực Đức Linh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm y dụng cụ phục vụ khám chữa bệnh năm 2026, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Đức Linh.

2. Thông tin của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Hồ Việt Phương

Chức vụ: Nhân viên Khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế

ĐT: 0374652219

Email: khoaduocyytdl@gmail.com

3. Cách thức nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế. Trung tâm Y tế khu vực Đức Linh

Thôn Nam Chính 8, xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng

- Nhận qua email: khoaduocyytdl@gmail.com

- Nhận qua Fax: Không

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 15h ngày 27 tháng 02 năm 2026 đến trước 15h 00p ngày 09 tháng 03 năm 2026.

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 09 tháng 03 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục y dụng cụ:

STT	Danh mục	Mô tả hàng hóa/ dịch vụ	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Máy điện châm	Độ nhạy cảm thăm dò huyết: Điện trở: 10kW~500kW:500kW~1MW , Độ nhạy cảm:10kW : 20kW Cường độ từ trường hạt từ: 2000	Hộp/ 1 máy	Máy	2	

		<p>Công suất tiêu hao tối đa: $\leq 5\text{kW}$. Tiêu chuẩn an toàn: Type II-BF Điện năng cung cấp cho Adapter: Đầu vào:220V/50Hz Đầu ra: DC9V/150mA. Kích thước - Trọng lượng: 222 x 172 x 75(mm) - 1.6kg</p>				
2	Bộ giác hơi chân không	<p>- Hộp đựng/vali mang theo để chứa các dụng cụ trong bộ . '- Ống bơm giác hơi (bơm hút chân không) để tạo áp lực âm hút các ly giác vào da. '- Ly giác (ống giác) các ly làm bằng nhựa trong suốt</p>	Hộp/ 1 bộ	Bộ	1	
3	Đèn hồng ngoại chân cao có bánh xe	<p>- Nhiệt độ có thể điều chỉnh. - Thân thiện với môi trường, không amiăng, chì, thủy ngân, Cadmium, Benzen và các chất độc hại khác, phù hợp với yêu cầu môi trường của EU. - Trang bị 4 bánh xe để di chuyển. - Trục xoay 360 độ</p>	Gói/ 1 cái	Cái	2	
4	Hộp Inox đựng bông cùn 8,5 x 6,5 cm	<p>Chất liệu: Inox, Kích thước: 8.5x6,5cm</p>	Gói/ 1 cái	Cái	4	
5	Kenly không mẫu 16cm	<p>Chất liệu thép không rỉ, kích thước 16cm</p>	Gói/ 1 cái	Cái	2	

6	Kéo thẳng 16cm	Chất liệu thép không rỉ, kích thước 16cm	Gói/ 1 cái	Cái	2	
7	Khay quả đậu sâu trung 400 ml	Chất liệu: Làm bằng inox bóng sáng, không rỉ sét	Gói/ 1 cái	Cái	2	
8	Khay inox 32x22x2cm	Chất liệu inox: Khay để đồ inox được làm từ chất liệu 304 không hoen gỉ	Gói/ 1 cái	Cái	2	
9	Bình đựng dụng cụ Inox	Chất liệu: Inox 304, □5×14	Gói/ 1 cái	Cái	3	
10	Xe tiêm thuốc 80 x 50 cm	chất liệu Inox toàn bộ, xe gồm có 02 khay & 01 ngăn kéo để đồ. Xe có bánh xe di chuyển	Gói/ 1 cái	Cái	3	
11	Hộp thuốc cấp cứu phản vệ (nhựa)	-Chất liệu: hộp bằng nhựa, chia nhiều ngăn, kích thước hộp: RxDxC=200 x 250x F18 có sơ đồ chuẩn đoán và xử lý phản vệ kèm theo dán trên hộp.D18	Gói/ 1 cái	Cái	1	
12	Đồng hồ oxy	Đồng hồ đo áp suất bình khí oxy. - Bộ sản phẩm tiêu chuẩn bao gồm: - Đồng hồ đo lượng oxy trong bình: 01 cái - Cột đo lưu lượng khí Oxy ra: 01 cái - Bình tạo ẩm khí Oxy: 01 cái (Bình chứa polyetylen có dung tích 15 lít) - Đầu làm bằng polycarbonat để đảm bảo tính bền - Dây thờ: 01 cái	Gói/ 1 cái	Cái	6	

13	Cảo đồng hồ oxy	Nguyên liệu: Sắt xi Sản phẩm là thiết bị hỗ trợ gắn đồng hồ vào bình oxy y tế	Gói/ 1 cái	Cái	3	
14	Hộp Inox Đk 20cm (tròn)	Chất liệu inox 201, Kích thước mặt cắt: 20mm x 20mm, Độ dày : 0.7mm	Gói/ 1 cái	Cái	1	
15	Giá treo dịch truyền	Chiều cao (điều chỉnh được) Trụ inox □ 22 mm x 5 jem Chân inox hộp 30 x 60 mm 04 bánh xe cao su □ 50 mm (02 có khóa, 02 không khóa)	Gói/ 1 cái	Cái	3	
16	Máy phun khí dung	Máy xông khí dung Microlife NEB200 hỗ trợ điều trị bệnh lý về đường hô hấp	Gói/ 1 cái	Cái	2	
17	Máy SpO2	Hiển thị: Màn hình Led HD. Độ chính xác: SpO2 70%~100%, ±2; Nhịp tim 30~99 bpm, ±2 bpm; 100~250 bpm, ±2 bpm. Pin: AAA x 2. Kích thước: 6,2 x 3,7 x 3,2 cm. Trọng lượng (không có pin): 28.7g.	Gói/ 1 cái	Cái	6	
18	Ampu trẻ em + Mask	Chất liệu: - Bóng bóp chất liệu PVC - Túi chứa khí : chất liệu PVC - Mask thở các cỡ - Dây dẫn ô-xy	Gói/ 1 cái	Bộ	1	
19	Xe đẩy bình oxy	chất liệu bằng inox SUS201 . Bình oxy khi để trên khung xe đẩy được bảo vệ với khóa dây xích tránh bình rơi ra khi vận chuyển.	Gói/ 1 cái	Cái	1	

20	Máy huyết áp trẻ em + ống nghe	Kích thước bao đo: 6.5x28cm Kích thước sản phẩm (D x R x C cm): 15 x 5 x 3 Trọng lượng (KG): 0.4	Gói/ 1 cái	Bộ	7	
21	Máy huyết áp trung + ống nghe	Kích thước sản phẩm (D x R x C cm): 15 x 5 x 3 Trọng lượng (KG): 0.5	Gói/ 1 cái	Bộ	2	
22	Cân Nhơn Hòa 100kg	Chất liệu • Vỏ sắt sơn tĩnh điện • Đĩa inox phẳng (300 x 300 x 2) mm gập mép 4 cạnh xung quanh • Mặt kính bằng nhựa PC trong suốt. • Mặt số nhựa ABS trắng tuyệt : in lụa , đường kính ngoài ø263 mm, đường kính vùng in ø248 mm, chiều cao h=16 mm độ dày nhựa e=2 mm. • Vòng chia kín • Cân có thiết kế thêm lưỡng kim bù trừ nhiệt độ -10 °C → 40 °C Trọng lượng 9.7 kg Kích thước 370 x 320 x 385 mm	Gói/ 1 cái	Cái	1	
23	Đèn đọc phim	Đọc phim CT, MRI, X quang - Treo tường, để bàn. - Tự động bật sáng khi cài film hoặc công tắc tay tiện dụng. - Ánh sáng đồng đều, tối ưu. - Nhãn hiệu TNE dập nổi.	Gói/ 1 cái	Cái	2	
24	Đèn Khám sản khoa	- Cường độ sáng: 0-30.000 LUX ở 50cm - Cường độ chiếu sáng có thể điều chỉnh - Chỉ số hoàn màu: ≥95% - Nhiệt độ màu: 5000±500K - Đường kính trường sáng : 8-12cm	Gói/ 1 cái	Cái	1	

		<ul style="list-style-type: none"> - Số bóng LED : 01 bóng - Tuổi thọ đèn : >50.000h - Độ dài cổ ngỗng : 630mm - Đường kính chóa đèn : 11mm 				
25	Kéo cong 2 đầu nhọn 12 cm	Chất liệu thép không rỉ, kích thước 12cm, 02 đầu nhọn	Gói/ 1 cái	Cái	20	
26	Kéo cong 2 đầu nhọn 14 cm	Chất liệu thép không rỉ, kích thước 14cm, 02 đầu nhọn	Gói/ 1 cái	Cái	10	
27	Kéo cong 2 đầu nhọn 16 cm	Chất liệu thép không rỉ, kích thước 16cm, 02 đầu nhọn	Gói/ 1 cái	Cái	10	
28	kenly cong không mẫu 14 cm	Chất liệu thép không rỉ, kích thước 14cm	Gói/ 1 cái	Cái	20	
29	Hộp hấp chữ nhật Inox 34x18x12 cm (có lỗ bên hông)	Hộp hấp Chữ nhật kích thước 34x18x12 cm có lỗ thoáng khí Chất liệu Inox 201	Gói/ 1 cái	Cái	4	
30	Hộp hấp tròn Inox 24x16 cm (có lỗ bên hông)	Chất liệu: Inox (thép không gỉ) y tế cao cấp, chịu nhiệt độ cao, chống ăn mòn, dễ dàng vệ sinh và khử trùng. Dạng hình tròn, thành hộp dày, chắc chắn. Nắp đậy kín, có các lỗ nhỏ hoặc van khóa hơi, giúp quá trình hấp tiệt trùng hiệu quả mà không làm ứ đọng hơi nước bên trong	Gói/ 1 cái	Cái	3	
31	Tấm bình phong	chất liệu khung sắt và sử dụng vải bạt/vải chuyên dụng có màu sắc nhẹ nhàng, phù hợp với môi trường y tế.	Gói/ 1 cái	Cái	1	

32	Quả bóp máy đo huyết áp cơ	chất liệu cao su cao cấp, giúp người đo có cảm giác bóp vừa tay và nhẹ nhàng khi bơm khí. Làm bằng cao su chịu nhiệt cao.	Gói/ 1 cái	Cái	10	
----	----------------------------	--	------------	-----	----	--

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản:

- Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế khu vực Đức Linh (cơ sở 2) thôn Nam Chính 8, xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng.
- yêu cầu về vận chuyển, bảo quản: Nhà cung cấp chịu trách nhiệm vận chuyển, bảo quản hàng hóa và cung cấp cho Trung tâm Y tế khu vực Đức Linh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 03 năm 2026.

4. Dự kiến các khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán cho nhà cung cấp bằng chuyển khoản sau 90 ngày kể từ khi Trung tâm Y tế khu vực Đức Linh nhận đủ chứng từ hợp lệ theo quy định.

5. Các Thông tin khác (nếu có). Không

Trung tâm Y tế khu vực Đức Linh trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được báo giá của các nhà cung cấp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế;
- Lưu VT, (Phương).

GIÁM ĐỐC

Hồ Phi Long

